

Paciente: RENILTON JOSE DE ASSUNCAO

Data de nascimento: 15/09/1960

Nome da Mãe: TEREZINHA MARIA DE ASSUNCAO



RECEITUÁRIO

Dr. Rafael Sodré de Aragão Viçeira
Diretor Técnico CRM 6990 MT
Hospital de Câncer - MT
Denis Azuma
Hematologista
CRM/MT 17.947

RELATÓRIO MÉDICO SOLICITAÇÃO DE PONATINIBE

SR RENILTON JOSÉ DE ASSUNÇÃO, 65 anos, com diagnóstico de Leucemia Mieloide Crônica (LMC) BCR::ABL1 positiva p210 (CID-10: C92.1).

O paciente acima identificado encontra-se em acompanhamento hematológico por Leucemia Mieloide Crônica (LMC), BCR::ABL1 positiva, apresentando doença refratária a múltiplos inibidores de tirosina quinase (ITQ), com falha terapêutica prévia ao imatinibe, nilotinibe e dasatinibe.

Apresenta evolução molecular desfavorável, com BCR::ABL1 p210 de 41% em 26/02/2024, 29,37% em 22/08/2024, 11,7693% em 09/01/2026 e progressão expressiva para 96% em 30/06/2026, evidenciando perda de resposta molecular e resistência ao tratamento em curso. Em 03/02/2026, a pesquisa de mutações do domínio quinase ABL1 demonstrou mutação E255K, reconhecidamente associada a resistência aos inibidores de tirosina quinase.

Diante da falha sequencial a três ITQs, resistência molecular documentada e progressão significativa da carga BCR::ABL1, está indicada mudança da estratégia terapêutica. As recomendações internacionais atuais, incluindo o European LeukemiaNet (ELN), orientam a utilização de inibidores de tirosina quinase de nova geração em pacientes com LMC resistente a múltiplos ITQs, considerando o perfil mutacional e os tratamentos previamente utilizados.

O PONATINIBE é um inibidor de tirosina quinase de terceira geração, com potente atividade contra BCR::ABL1 e eficácia demonstrada em pacientes com LMC resistente a múltiplos ITQs. Os estudos PACE e OPTIC demonstraram respostas citogenéticas e moleculares clinicamente relevantes nesse cenário, respaldando cientificamente sua utilização.

Dessa forma, SOLICITO A LIBERAÇÃO DE PONATINIBE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, para tratamento de LMC multirresistente, considerando a ausência de benefício na manutenção ou reintrodução dos ITQs previamente utilizados.

A não instituição de terapia efetiva neste momento implica elevado risco de progressão da doença e transformação para fase blástica, com consequente aumento da morbidade e mortalidade.

Ressalta-se que o ponatinibe foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de pacientes elegíveis com Leucemia Mieloide Crônica, conforme critérios estabelecidos pelas normativas vigentes. Entretanto, a medicação não é atualmente disponibilizada por aquisição e repasse direto do Ministério da Saúde, e o valor vigente do procedimento APAC destinado ao tratamento da LMC é insuficiente para custear a aquisição do fármaco, o que inviabiliza, na prática, seu fornecimento regular pelo serviço oncológico, apesar da indicação clínica e técnico-científica formalmente estabelecida.

A indicação do ponatinibe fundamenta-se exclusivamente em critérios clínicos, moleculares e científicos, não representando preferência do médico assistente, mas necessidade terapêutica diante da resistência documentada.

Atenciosamente,

Referências:

European LeukemiaNet Recommendations for the Management of Chronic Myeloid Leukemia; Cortes JE et al. Blood.

RENILTON JOSE DE ASSUNCAO

data de nascimento: 15/09/1960

Nome da Mãe: TEREZINHA MARIA DE ASSUNCAO



HCanMT
Hospital de Câncer
de Mato Grosso

PACE Trial; Cortes J et al. Blood. OPTIC Trial.

Dr. Denis A.
Hematolo

Dr. Denis Azuma 1
Hematologista
CRM/MT 17.947

Dr. Rafael Sodré de Aragão V. Pereira
Diretor Técnico CRM 6990 MT
Hospital de Câncer - MT

RENILTON JOSE DE ASSUNCAO

De nascimento: 15/09/1960

me da Mãe: TEREZINHA MARIA DE ASSUNCAO




RECEITUÁRIO

USO ORAL


1) PONATINIBE 45 mg ----- 30 CPS / MÊS

Tomar 01 (um) comprimido, por via oral, uma vez ao dia, em uso contínuo, até progressão de doença.

Cuiabá, 14 de JULHO de 2026


Dr. Denis Azuma
Hematologista
CRM/MT 17.947

CRM: 17947 DENIS AZUMA


Dr. Rafael Sodré de Aragão V. Pereira
Diretor Técnico CRM 6990 MT
Hospital de Câncer - MT